

## Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

**Besluitnummer:** 2017/ 056

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 006/RHN/2013 d.d. 24 januari 2013 (Cargill) en het besluit 2016/028 d.d. 28 november 2016 (Lima / Lepeltje) en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

### Bunge

De havenmeester van Amsterdam,

**Gelet op:**

- artikel 3.3, lid 1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012;
- artikel 3.3, lid 2, van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012;
- het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 20 maart 2013 met nummer 82035371 M 7698408 / 1;
- de begripsomschrijvingen als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

**Overwegingen:**

- het college ten aanzien van een ligplaats een operationele ruimte kan aanwijzen;
- het college aan genoemde aanwijzing beperkingen en voorschriften kan stellen;
- het college deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de havenmeester van Amsterdam;
- de havenmeester een operationele ruimte aanwijst uit het oogpunt van veiligheid, ordening en de continuïteit van de haven.

**Besluit:**

- wijst voor de volgende ligplaatsen de operationele ruimte aan:

| Ligplaats                         | Verkorte ligplaatsnaam | Paginanummer |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| Mercuriushaven Binnenkant Wachten | ME BKW                 | 2            |
| Mercuriushaven Olieverlading      | ME OLI                 | 3            |
| Mercuriushaven Meelverlading      | ME MVL                 | 4            |
| Mercuriushaven Binnenkant 5       | ME BK5                 | 5            |
| Mercuriushaven Ligplaats 5        | ME LP5                 | 6            |
| Vlothaven Ligplaats 1             | VL LP1                 | 7            |
| Vlothaven Ligplaats 2             | VL LP2                 | 8            |
| Vlothaven Ligplaats 3             | VL LP3                 | 9            |
| Vlothaven Ligplaats 4             | VL LP4                 | 10           |
| Vlothaven Ligplaats 10            | VL L10                 | 11           |
| Vlothaven Ligplaats 11            | VL L11                 | 12           |
| Vlothaven Ligplaats 12            | VL P12                 | 13           |
| Vlothaven Ligplaats 13            | VL P13                 | 14           |
| Vlothaven Ligplaats 14            | VL P14                 | 15           |
| Vlothaven Ligplaats 15            | VL P15                 | 16           |
| Vlothaven Ligplaats 16            | VL P16                 | 17           |

- de volgende kenmerken en gebruik aan de ligplaatsen te verbinden:

## Mercuriushaven Binnenkant Wachten

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                       |                         |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Mercuriushaven Binnenkant Wachten                                                                                     |                         |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | ME BKW                                                                                                                |                         |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Binnenkant van het noordelijkste gedeelte van de steiger<br>Olieverlading die gebruikt wordt als wacht- en laadplaats |                         |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1.                                                                                                                    | X= 119823.8 Y= 490702.8 |
|     |                                                       | 2.                                                                                                                    | X= 119833.6 Y= 490690.2 |
|     |                                                       | 3.                                                                                                                    | X= 490637.5 Y= 119761.1 |
|     |                                                       | 4.                                                                                                                    | X= 119751.2 Y= 490647.3 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 90 meter x 14 meter                                                                                                   |                         |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | 4 meter                                                                                                               |                         |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Binnenvaart: 0,30 meter                                                                                               |                         |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                |                         |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Binnenvaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Binnenvaart<br>3,30 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Niet toegestaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Mercuriushaven Olieverlading

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Mercuriushaven Olieverlading                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | ME OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Noordelijkste gedeelte van de steiger aan de westzijde van de Mercuriushaven met een laadinstallatie voor plantaardige olie                                                                                                                                                                                                  |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X=119833.6</td><td>Y=490690.2</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X=119842.2</td><td>Y=490679.1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X=119818.9</td><td>Y=490653.4</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X=119747.2</td><td>Y=490598.6</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>X=119733.5</td><td>Y=490616.4</td></tr> </table> | 1. | X=119833.6 | Y=490690.2 | 2. | X=119842.2 | Y=490679.1 | 3. | X=119818.9 | Y=490653.4 | 4. | X=119747.2 | Y=490598.6 | 5. | X=119733.5 | Y=490616.4 |
| 1.  | X=119833.6                                            | Y=490690.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 2.  | X=119842.2                                            | Y=490679.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 3.  | X=119818.9                                            | Y=490653.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 4.  | X=119747.2                                            | Y=490598.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 5.  | X=119733.5                                            | Y=490616.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 125 meter x 23 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 8,00 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |    |            |            |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart<br>7,10 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Mercuriushaven Meelverlading

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Mercuriushaven Meelverlading                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | ME MVL                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Zuidelijkste gedeelte van de steiger aan de westzijde van de Mercuriushaven met een laadinstallatie voor agribulk                                                                                                                                                        |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X= 119733.5</td><td>Y= 490616.4</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 119747.2</td><td>Y= 490598.6</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 119576.8</td><td>Y= 490467.6</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 119563.6</td><td>Y= 490486.5</td></tr> </table> | 1. | X= 119733.5 | Y= 490616.4 | 2. | X= 119747.2 | Y= 490598.6 | 3. | X= 119576.8 | Y= 490467.6 | 4. | X= 119563.6 | Y= 490486.5 |
| 1.  | X= 119733.5                                           | Y= 490616.4                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119747.2                                           | Y= 490598.6                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119576.8                                           | Y= 490467.6                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119563.6                                           | Y= 490486.5                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 215 meter x 23 meter                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau 8,00 meter                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart<br>7,10 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Mercuriushaven Binnenkant 5

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                   |                         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Mercuriushaven Binnenkant 5                       |                         |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | ME BK5                                            |                         |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats aan de binnenkant van de palen van LP5. |                         |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1.                                                | X= 119555.0 Y= 490498.9 |
|     |                                                       | 2.                                                | X= 119563.6 Y= 490486.5 |
|     |                                                       | 3.                                                | X= 119450.9 Y= 490401.4 |
|     |                                                       | 4.                                                | X= 119442.0 Y= 490423.5 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 140 meter x 15 meter                              |                         |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | 5,00 meter                                        |                         |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Binnenvaart: 0,30 meter                           |                         |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | n.v.t.                                            |                         |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Binnenvaart en drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Binnenvaart<br>4,30 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Mercuriushaven Ligplaats 5

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                      |                         |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Mercuriushaven Ligplaats 5                                           |                         |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | ME LP5                                                               |                         |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats in de Mercuriushaven bestaande uit 7 palen zuid van de MVL |                         |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1.                                                                   | X= 119563.6 Y= 490486.5 |
|     |                                                       | 2.                                                                   | X= 119576.8 Y= 490467.6 |
|     |                                                       | 3.                                                                   | X= 119459.3 Y= 490380.7 |
|     |                                                       | 4.                                                                   | X= 119450.9 Y= 490401.4 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 144 meter x 23 meter                                                 |                         |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 10,50 meter                                          |                         |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                 |                         |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                               |                         |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart<br>9,10 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Vlothaven Ligplaats 1

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL LP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats aan de binnenkant van de pier oost van LP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X= 119356.0</td><td>Y= 490457.0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 119459.3</td><td>Y= 490380.7</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 119447.3</td><td>Y= 490353.6</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 119387.7</td><td>Y= 490403.8</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>X= 119384.9</td><td>Y= 490399.8</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>X= 119341.7</td><td>Y= 490437.7</td></tr> </table> | 1. | X= 119356.0 | Y= 490457.0 | 2. | X= 119459.3 | Y= 490380.7 | 3. | X= 119447.3 | Y= 490353.6 | 4. | X= 119387.7 | Y= 490403.8 | 5. | X= 119384.9 | Y= 490399.8 | 6. | X= 119341.7 | Y= 490437.7 |
| 1.  | X= 119356.0                                           | Y= 490457.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119459.3                                           | Y= 490380.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119447.3                                           | Y= 490353.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119387.7                                           | Y= 490403.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 5.  | X= 119384.9                                           | Y= 490399.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 6.  | X= 119341.7                                           | Y= 490437.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308 v13 | 130 x 25 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 9,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 8,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven ligplaats 2

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven ligplaats 2                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL LP2                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats aan de binnenkant van de pier tussen de brug en LP1                                                                                                                                                                                                            |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X= 119295.4</td><td>Y= 490501.7</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 119356.0</td><td>Y= 490457.0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 119341.7</td><td>Y= 490437.7</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 119281.0</td><td>Y= 490482.6</td></tr> </table> | 1. | X= 119295.4 | Y= 490501.7 | 2. | X= 119356.0 | Y= 490457.0 | 3. | X= 119341.7 | Y= 490437.7 | 4. | X= 119281.0 | Y= 490482.6 |
| 1.  | X= 119295.4                                           | Y= 490501.7                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119356.0                                           | Y= 490457.0                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119341.7                                           | Y= 490437.7                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119281.0                                           | Y= 490482.6                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 75 x 23 meter                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 9,50 meter                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 8,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Vlothaven Ligplaats 3

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                            |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 3      |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL LP3                     |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Kade tussen de brug en LP4 |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1. X= 119309.9 Y= 490520.7 |
|     |                                                       | 2. X= 119370.3 Y= 490476.3 |
|     |                                                       | 3. X= 119356.0 Y= 490457.0 |
|     |                                                       | 4. X= 119295.4 Y= 490501.7 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 75 x 23 meter              |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 6,50 meter |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter       |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                     |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | 5,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Vlothaven Ligplaats 4

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                            |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 4      |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL LP4                     |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Kade oost van LP3          |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1. X= 119370.3 Y= 490476.3 |
|     |                                                       | 2. X= 119445.1 Y= 490415.8 |
|     |                                                       | 3. X= 119459.3 Y= 490380.7 |
|     |                                                       | 4. X= 119356.0 Y= 490457.0 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 110 x 23 meter             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 6,50 meter |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter       |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                     |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte.<br>Onder voorwaarden zonder ontheffing buiten de operationele ruimte, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 5,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven Ligplaats 10

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL L10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Zuidoostelijke ligplaats aan de buitenkant van de pier voor het lossen van bulkcarriers met agribulk. 38 meter in het verlengde van de pier staat een steunpaal. 75 meter zuidoost van de pier ligt een afmeerboei om trossen op te zetten                                                                                                                                                           |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X= 119220.0</td><td>Y= 490507.5</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 119378.0</td><td>Y= 490390.3</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 119387.7</td><td>Y= 490403.8</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 119447.3</td><td>Y= 490353.6</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>X= 119375.5</td><td>Y= 490298.8</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>X= 119175.3</td><td>Y= 490447.1</td></tr> </table> | 1. | X= 119220.0 | Y= 490507.5 | 2. | X= 119378.0 | Y= 490390.3 | 3. | X= 119387.7 | Y= 490403.8 | 4. | X= 119447.3 | Y= 490353.6 | 5. | X= 119375.5 | Y= 490298.8 | 6. | X= 119175.3 | Y= 490447.1 |
| 1.  | X= 119220.0                                           | Y= 490507.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119378.0                                           | Y= 490390.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119387.7                                           | Y= 490403.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119447.3                                           | Y= 490353.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 5.  | X= 119375.5                                           | Y= 490298.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 6.  | X= 119175.3                                           | Y= 490447.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 260 x 75 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterboderniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 15,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte<br>Onder voorwaarden zonder ontheffing buiten de operationele ruimte, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte m.u.v. manoeuvrerende zeevaart > 225 meter van of naar de Vlothaven, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 14,05 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven Ligplaats 11

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL L11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Zuidwestelijke ligplaats aan de buitenkant van de pier voor het lossen van bulkcarriers met agribulk. 45 meter in het verlengde van de pier staat een steunpaal. Op 105 meter noordwestelijk van de pier ligt een afmeerboei om trossen op te zetten                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr><td>1.</td><td>X= 119008.7</td><td>Y= 490699.0</td></tr> <tr><td>2.</td><td>X= 119093.2</td><td>Y= 490636.5</td></tr> <tr><td>3.</td><td>X= 119076.4</td><td>Y= 490613.7</td></tr> <tr><td>4.</td><td>X= 119220.0</td><td>Y= 490507.5</td></tr> <tr><td>5.</td><td>X= 119175.3</td><td>Y= 490447.1</td></tr> <tr><td>6.</td><td>X= 119000.1</td><td>Y= 490576.9</td></tr> <tr><td>7.</td><td>X= 119002.5</td><td>Y= 490690.5</td></tr> </table> | 1. | X= 119008.7 | Y= 490699.0 | 2. | X= 119093.2 | Y= 490636.5 | 3. | X= 119076.4 | Y= 490613.7 | 4. | X= 119220.0 | Y= 490507.5 | 5. | X= 119175.3 | Y= 490447.1 | 6. | X= 119000.1 | Y= 490576.9 | 7. | X= 119002.5 | Y= 490690.5 |
| 1.  | X= 119008.7                                           | Y= 490699.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119093.2                                           | Y= 490636.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119076.4                                           | Y= 490613.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119220.0                                           | Y= 490507.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 5.  | X= 119175.3                                           | Y= 490447.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 6.  | X= 119000.1                                           | Y= 490576.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 7.  | X= 119002.5                                           | Y= 490690.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 250 x 75 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 15,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte<br>Onder voorwaarden zonder ontheffing buiten de operationele ruimte, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte m.u.v. manoeuvrerende zeevaart > 225 meter van of naar de Vlothaven, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 14,05 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven Ligplaats 12

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 12                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL P12                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats aan de binnenkant van de pier en aan de westzijde van P13                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X= 119093.2</td><td>Y= 490636.5</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 119156.6</td><td>Y= 490589.5</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 119149.5</td><td>Y= 490579.9</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 119086.1</td><td>Y= 490626.8</td></tr> </table> | 1. | X= 119093.2 | Y= 490636.5 | 2. | X= 119156.6 | Y= 490589.5 | 3. | X= 119149.5 | Y= 490579.9 | 4. | X= 119086.1 | Y= 490626.8 |
| 1.  | X= 119093.2                                           | Y= 490636.5                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119156.6                                           | Y= 490589.5                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119149.5                                           | Y= 490579.9                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119086.1                                           | Y= 490626.8                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 79 x 12,5 meter                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau:7,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte. Zonder ontheffing buiten de operationele ruimte toegestaan, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 6,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven Ligplaats 13

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 13                                    |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL P13                                                    |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats aan de binnenkant van de pier tussen P12 en P14 |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1. X= 119156.6 Y= 490589.5                                |
|     |                                                       | 2. X= 119220.0 Y= 490542.5                                |
|     |                                                       | 3. X= 119212.8 Y= 490532.9                                |
|     |                                                       | 4. X= 119149.5 Y= 490579.9                                |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 79 x 12,5 meter                                           |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 7,50 meter                                |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                      |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                    |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte. Zonder ontheffing buiten de operationele ruimte toegestaan, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 6,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Vlothaven Ligplaats 14

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 14                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL P14                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats aan de binnenkant van de pier tussen P14 en de brug                                                                                                                                                                                                            |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | <table> <tr> <td>1.</td><td>X= 119220.0</td><td>Y= 490542.5</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 119283.4</td><td>Y= 490495.7</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 119276.3</td><td>Y= 490486.0</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 119212.8</td><td>Y= 490532.9</td></tr> </table> | 1. | X= 119220.0 | Y= 490542.5 | 2. | X= 119283.4 | Y= 490495.7 | 3. | X= 119276.3 | Y= 490486.0 | 4. | X= 119212.8 | Y= 490532.9 |
| 1.  | X= 119220.0                                           | Y= 490542.5                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 2.  | X= 119283.4                                           | Y= 490495.7                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 3.  | X= 119276.3                                           | Y= 490486.0                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 4.  | X= 119212.8                                           | Y= 490532.9                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 79 x 12,5 meter                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau:7,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |             |    |             |             |    |             |             |    |             |             |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte. Zonder ontheffing buiten de operationele ruimte toegestaan, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 6,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven Ligplaats 15

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                             |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 15      |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL P15                      |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Kade west van P16           |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1. X= 119179.6 Y= 490618.7  |
|     |                                                       | 2. X= 119258.3 Y= 490560.4  |
|     |                                                       | 3. X= 119251.7 Y= 490551.5  |
|     |                                                       | 4. X= 119173.0 Y= 490610.0  |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 98 x 12,5 meter             |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: -6,50 meter |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter        |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | N.v.t.                      |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte. Zonder ontheffing buiten de operationele ruimte toegestaan, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 5,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vlothaven Ligplaats 16

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                            |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Vlothaven Ligplaats 16     |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam:                               | VL P16                     |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Kade tussen P15 en de brug |
| 1.4 | Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD    | 1. X= 119258.8 Y= 490561.1 |
|     |                                                       | 2. X= 119306.0 Y= 490526.1 |
|     |                                                       | 3. X= 119299.0 Y= 490516.7 |
|     |                                                       | 4. X= 119251.7 Y= 490551.5 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0308_v13 | 59 x 12,5 meter            |
| 1.6 | Ligplaats waterbodemniveau t.o.v. NAP                 | Contractniveau: 6,50 meter |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Zeevaart: 0,50 meter       |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | n.v.t.                     |

### 2. Gebruik

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                 | Zeevaart<br>Binnenvaart<br>Drijvend materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                  | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                 | Onbeperkt binnen operationele ruimte. Zonder ontheffing buiten de operationele ruimte toegestaan, zie toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1000 mg/1000 L | Zeevaart: 5,60 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                    | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                    | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen. |
| 2.8 | Toelichting:                                                               | Ja, blz. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen:

| Nr | Bijlage                        | Datum      |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | Algemene begripsomschrijvingen | n.v.t.     |
| 2  | N0308_v13                      | 17-11-2017 |

**Datum:**

21 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
namens deze, de havenmeester,



M.F. van de Kerkhof

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

## Bijlage 1: Algemene begripsomschrijvingen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binnenschip                  | Vaartuig dat is bestemd voor de vaart op de binnenwateren of op dienovereenkomstige buitenlandse wateren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boord / Boord overslag       | Rechtstreekse overslag van lading tussen schepen zonder tussenkomst van een walinstallatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bulkcarrier                  | Een zeeschip gebruikt en bestemd voor het vervoer van droge los gestorte lading.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contractniveau               | Het in het huurcontract vastgelegde niveau van de waterbodem in NAP gelegen voor het gehuurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dienstverlenend schip        | Elk schip betrokken bij diensten aan een ander schip betreffende het repareren, schoonmaken, brengen of halen van voorraden, scheeps-onderdelen of ophalen van afvalstoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doorvaarthoogte (t.o.v. NAP) | De verticale afstand tussen het referentievlak NAP en het laagste vaste punt boven de operationele ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Double banking               | Het naast elkaar afmeren van schepen, niet zijnde faciliterende schepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gevaarlijke stoffen          | <p>Stoffen, die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, benoemd in de International Maritime Dangerous Goods Code, de (International) Code 1900 of de Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, de (International) Code 1900 of de Construction and Equipment of ships carrying Liquefied Gasses in Bulk van de Internationale Maritieme Organisatie of het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (Adn) vanwege het gevaar voor explosie, brand, corrosie, vergiftiging,</p> <p>bedwelming of straling en die afhankelijk van de vervoersmodaliteit verpakt, als losgestorte droge bulk of vloeibare bulk vervoerd worden.</p> |
| Havenmeester                 | De Havenmeester van Amsterdam die door het College bij besluit als zodanig is aangewezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kielspeling                  | De verticale afstand tussen het diepste punt van een schip en de waterbodem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ligplaats                    | Een met naam genoemde locatie die is ingericht om veilig zee-, en binnenvaartschepen aan te kunnen afmeren. Dit kan zijn een kade, steiger, palen, ankerplaats of een afmeerboei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NAP                          | Normaal Amsterdams Peil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NRD                          | Het coördinatenstelsel 'Nieuwe Rijksdriehoekmeting'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RHN                          | De Regionale Havenverordening Noordzee-kanaalgebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Operationele ruimte          | In lengte, breedte, diepte en hoogte begrensd gebied, waarbinnen schepen ligplaats kunnen nemen om hun activiteiten uit te oefenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peilvak                      | Een geografisch afgebakend gebied waar een en hetzelfde waterbodemniveau (t.o.v. NAP) wordt gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schip       | Elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting.       |
| Tankschip   | Een zee- of binnenschip, gebouwd voor of aangepast aan het vervoer van onverpakte vloeibare lading in zijn laadruimten.                                                                                                                                                                                     |
| Waterdiepte | De verticale afstand tussen de waterspiegel en de waterbodem.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waterstand  | De verticale afstand tussen de waterspiegel en het referentievlak NAP.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeeschip    | Schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijktens zijn constructie voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document – afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven – waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee. |

### Zoetwater


Waterdiepte t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil)

#### Voorbeeld:

Gesteld waterdiepte is **NAP –13,00 m** dan kan er een schip komen met een diepgang van:

**13,00m (waterbodem t.o.v. NAP) – 0,4m (gem. waterstand in Amsterdamse haven) – 0,5 m (kielspeling) = 12,10 m diepgang schip.**

Formule: **X = Y - 0,90m**



## Toelichting op het Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

|                        |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Vlothaven Ligplaats 1  | VL LP1 | 21 |
| Vlothaven Ligplaats 4  | VL LP4 | 22 |
| Vlothaven Ligplaats 10 | VL L10 | 23 |
| Vlothaven Ligplaats 11 | VL L11 | 24 |
| Vlothaven Ligplaats 12 | VL L12 | 25 |
| Vlothaven Ligplaats 13 | VL L13 | 26 |
| Vlothaven Ligplaats 14 | VL L14 | 27 |
| Vlothaven Ligplaats 15 | VL L15 | 28 |
| Vlothaven Ligplaats 16 | VL L16 | 29 |

### Vlothaven Ligplaats 1

#### 1. Ligplaats

n.v.t.

#### 2. Gebruik

Bunge kan door het plaatsen van een weegtoren / kraan combinatie de ligplaats LP1 verlengen. Tijdens overslagwerkzaamheden op deze weegtoren / kraan combinatie kan het voorkomen dat een schip wat geladen of gelost wordt kortstondig gebruik maakt van het openbaar waterperceel direct gelegen aan de operationele ruimte. Dit omdat het schip gedurende de laadoperatie steeds verder onder de weegtoren getrokken wordt.

Deze operatie is toegestaan zonder ontheffing onder de volgende voorwaarden:

- Na een melding bij Meldpunt Haven van de Divisie Havenmeester
- Het zicht is minimaal 300 meter en de weersomstandigheden laten dit toe
- Alleen tijdens overslagwerkzaamheden (niet als wachtplaats)
- Het schip ligt gekoppeld aan de lierdraden van de kraan en kan onmiddellijk binnen de operationele ruimte worden getrokken
- Wanneer de omstandigheden dit vragen wordt op eerste aanwijzing van de Havenmeester het schip binnen de operationele ruimte getrokken

#### 3. Richtlijnen voor een ontheffing

n.v.t.

## **Vlothaven Ligplaats 4**

### **4. Ligplaats**

n.v.t.

### **5. Gebruik**

Bunge kan door het plaatsen van een weegtoeren / kraan combinatie de ligplaats LP4 verlengen. Tijdens overslagwerkzaamheden op deze weegtoeren / kraan combinatie kan het voorkomen dat een schip wat geladen of gelost wordt kortstondig gebruik maakt van het openbaar waterperceel direct gelegen aan de operationele ruimte. Dit omdat het schip gedurende de laadoperatie steeds verder onder de weegtoeren getrokken wordt.

Deze operatie is toegestaan zonder ontheffing onder de volgende voorwaarden:

- Na een melding bij Meldpunt Haven van de Divisie Havenmeester
- Het zicht is minimaal 300 meter en de weersomstandigheden laten dit toe
- Alleen tijdens overslagwerkzaamheden (niet als wachtplaats)
- Het schip ligt gekoppeld aan de lierdraden van de kraan en kan onmiddellijk binnen de operationele ruimte worden getrokken
- Wanneer de omstandigheden dit vragen wordt op eerste aanwijzing van de Havenmeester het schip binnen de operationele ruimte getrokken

### **6. Richtlijnen voor een ontheffing**

n.v.t.

## Vlothaven Ligplaats 10

### 1. Ligplaats

n.v.t.

### 2. Gebruik

**2a)** De breedte van de operationele ruimte is bepaald om aan de buitenkant van de bulkcarrier met drijvende kranen in binnenvaart en/of coasters te kunnen overslaan.

Bij aankomst en vertrek van zeevaart > 225 meter van en naar de Vlothaven kan er door de Havenmeester middels een aanwijzing een beperking van de breedte van de operationele ruimte worden opgelegd. De mate van de beperking is mede afhankelijk van de condities van het aankomende of vertrekkende schip en de geldende weerscondities.

**Deze aanwijzing dient strikt te worden opgevolgd**

**2b)** Bunge kan door het plaatsen van een weegtoren / kraan combinatie de ligplaats L10 verlengen. Tijdens overslagwerkzaamheden op deze weegtoren / kraan combinatie kan het voorkomen dat een schip wat geladen wordt kortstondig gebruik maakt van het openbaar waterperceel direct gelegen aan de operationele ruimte. Dit omdat het schip gedurende de laadoperatie steeds verder onder de weegtoren getrokken wordt.

Deze operatie is toegestaan zonder ontheffing onder de volgende voorwaarden:

- Na een melding bij Meldpunt Haven van de Divisie Havenmeester
- Het zicht is minimaal 300 meter en de weersomstandigheden laten dit toe
- Alleen tijdens overslagwerkzaamheden (niet als wachtplaats)
- Het schip ligt gekoppeld aan de lierdraden van de kraan en kan onmiddellijk binnen de operationele ruimte worden getrokken
- Wanneer de omstandigheden dit vragen wordt op eerste aanwijzing van de Havenmeester het schip binnen de operationele ruimte getrokken

### 3. Richtlijnen voor een ontheffing

n.v.t.

## Vlothaven Ligplaats 11

### 1. Ligplaats

n.v.t.

### 2. Gebruik

**2a)** De breedte van de operationele ruimte is bepaald om aan de buitenkant van de bulkcarrier met drijvende kranen in binnenvaart en/of coasters te kunnen overslaan.

Bij aankomst en vertrek van zeevaart > 225 meter van en naar de Vlothaven kan er door de Havenmeester middels een aanwijzing een beperking van de breedte van de operationele ruimte worden opgelegd. De mate van de beperking is mede afhankelijk van de condities van het aankomende of vertrekkende schip en de geldende weerscondities.

**Deze aanwijzing dient strikt te worden opgevolgd**

**2b)** Bunge kan door het plaatsen van een weegtoren / kraan combinatie de ligplaats L10 verlengen. Tijdens overslagwerkzaamheden op deze weegtoren / kraan combinatie kan het voorkomen dat een schip wat geladen wordt kortstondig gebruik maakt van het openbaar waterperceel direct gelegen aan de operationele ruimte. Dit omdat het schip gedurende de laadoperatie steeds verder onder de weegtoren getrokken wordt.

Deze operatie is toegestaan zonder ontheffing onder de volgende voorwaarden:

- Na een melding bij Meldpunt Haven van de Divisie Havenmeester
- Het zicht is minimaal 300 meter en de weersomstandigheden laten dit toe
- Alleen tijdens overslagwerkzaamheden (niet als wachtplaats)
- Het schip ligt gekoppeld aan de lierdraden van de kraan en kan onmiddellijk binnen de operationele ruimte worden getrokken
- Wanneer de omstandigheden dit vragen wordt op eerste aanwijzing van de Havenmeester het schip binnen de operationele ruimte getrokken

### 3. Richtlijnen voor een ontheffing

n.v.t.

## **Vlothaven Ligplaats 12**

### **1. Ligplaats**

n.v.t.

### **2. Gebruik**

CST – Bunge kunnen zonder ontheffing en in goed overleg de blauw gearceerde B ruimte in tekening N0308\_v10 gebruiken.

Dit overleg moet garanderen dat bij aankomst of vertrek van scheepvaart de toegang tot de in de tekening beschreven kades altijd gegarandeerd zijn

Deze afspraak geldt alleen zolang alle twee de partijen hiermee akkoord zijn.

### **3. Richtlijnen voor een ontheffing**

n.v.t.

## **Vlothaven Ligplaats 13**

### **1. Ligplaats**

n.v.t.

### **2. Gebruik**

CST – Bunge kunnen zonder ontheffing en in goed overleg de blauw gearceerde B ruimte in tekening N0308\_v10 gebruiken.

Dit overleg moet garanderen dat bij aankomst of vertrek van scheepvaart de toegang tot de in de tekening beschreven kades altijd gegarandeerd zijn

Deze afspraak geldt alleen zolang alle twee de partijen hiermee akkoord zijn.

### **3. Richtlijnen voor een ontheffing**

n.v.t.

## **Vlothaven Ligplaats 14**

### **1. Ligplaats**

n.v.t.

### **2. Gebruik**

CST – Bunge kunnen zonder ontheffing en in goed overleg de blauw gearceerde B ruimte in tekening N0308\_v10 gebruiken.

Dit overleg moet garanderen dat bij aankomst of vertrek van scheepvaart de toegang tot de in de tekening beschreven kades altijd gegarandeerd zijn

Deze afspraak geldt alleen zolang alle twee de partijen hiermee akkoord zijn.

### **3. Richtlijnen voor een ontheffing**

n.v.t.

## **Vlothaven Ligplaats 15**

### **1. Ligplaats**

n.v.t.

### **2. Gebruik**

CST – Bunge kunnen zonder ontheffing en in goed overleg de blauw gearceerde B ruimte in tekening N0308\_v10 gebruiken.

Dit overleg moet garanderen dat bij aankomst of vertrek van scheepvaart de toegang tot de in de tekening beschreven kades altijd gegarandeerd zijn

Deze afspraak geldt alleen zolang alle twee de partijen hiermee akkoord zijn.

### **3. Richtlijnen voor een ontheffing**

n.v.t.

## **Vlothaven Ligplaats 16**

### **1. Ligplaats**

n.v.t.

### **2. Gebruik**

CST – Bunge kunnen zonder ontheffing en in goed overleg de blauw gearceerde B ruimte in tekening N0308\_v10 gebruiken.

Dit overleg moet garanderen dat bij aankomst of vertrek van scheepvaart de toegang tot de in de tekening beschreven kades altijd gegarandeerd zijn

Deze afspraak geldt alleen zolang alle twee de partijen hiermee akkoord zijn.

### **3. Richtlijnen voor een ontheffing**

n.v.t.

