

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluitnummer: 2021/ 12

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 088/RHN/2014 d.d. 30 november 2014 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Katoen Natie Amsterdam BV

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

Gelet op:

- Artikel 3.11 lid 1 van de Regionale Havenverordening 2019, waarin wordt bepaald dat het college voor een ligplaats de operationele ruimte kan aanwijzen;
- Artikel 3.11 lid 2 in verband met artikel 9.1 van de Regionale Havenverordening 2019, waarin wordt bepaald dat het college aanvullende regels kan stellen met betrekking tot het nautisch gebruik van de operationele ruimte;
- Artikel 1.9 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019, in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 3 december 2019, gepubliceerd op 3 januari 2020 op basis waarvan door de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied in mandaat namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam ontheffing kan worden verleend, namens het college;
- de begripsomschrijvingen als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

Overwegingen:

- het college ten aanzien van een ligplaats een operationele ruimte kan aanwijzen;
- het college aan genoemde aanwijzing beperkingen en voorschriften kan stellen;
- het college deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;
- De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied een operationele ruimte aanwijst uit het oogpunt van veiligheid, ordening en de continuïteit van de haven.

Besluit:

- wijst voor de volgende ligplaatsen de operationele ruimte aan:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginnummer
Hornhaven - Katoen Natie, HH KTN	HH KTN	2
Westhaven – Katoen Natie	WH KTN	3

- de volgende kenmerken en gebruik aan de ligplaatsen te verbinden:

Hornhaven - Katoen Natie, HH KTN

1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Hornhaven - Katoen Natie	
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	HH KTN	
1.3	Ligplaats omschrijving	Kade van 165 meter aan de noordzijde van de Hornhaven tussen paal 26 ½ en 38	
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD	1.	X= 116165.9 Y= 490059.2
		2.	X= 116331.6 Y= 490058.5
		3.	X= 116361.6 Y= 490043.5
		4.	X= 116165.7 Y= 490044.2
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0147_v04	Lengte 175 meter x breedte 15 meter	
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Contractniveau 10 meter	
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter	
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	Niet van toepassing	

2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Binnenvaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	Niet van toepassing
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	150 meter
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	Onbeperkt binnen operationele ruimte. Ontheffing op de breedte alleen mogelijk bij overslag met drijvende kraan. Zie toelichting
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 9,1 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.
2.8	Toelichting:	Ja

Westhaven – Katoen Natie

1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Westhaven – Katoen Natie	
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	WH KTN	
1.3	Ligplaats omschrijving	Kade van 360 meter aan de westzijde van de Westhaven tussen paal 38 en 59.	
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte KTN volgens NRD	1.	X= 116331.3 Y= 490417.3
		2.	X= 116361.3 Y= 490417.4
		3.	X= 116361.6 Y= 490043.5
		4.	X= 116331.6 Y= 490058.5
	Coördinaten van de operationele ruimte KT+ volgens NRD	1.	X=116361.3 Y=490417.4
		2.	X=116381.3 Y=490417.4
		3.	X=116381.6 Y=490048.3
		4.	X=116361.6 Y=490043.5
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0147 v04	Lengte 370 meter x breedte 30 meter	
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Contractniveau: 10 meter Peilvak:13 meter	
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter	
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	Niet van toepassing	

2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Binnenvaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	Niet van toepassing
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	340 meter
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	Onbeperkt binnen operationele ruimte van 30 meter Wanneer een zeeschip met drijvende kranen wordt gelost is de maximale breedte 50 meter conform de operationele ruimte KT+
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 9,1 meter Een grotere diepgang is bij wijze van uitzondering mogelijk met toestemming. Zie toelichting
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.

2.8	Toelichting:	Ja

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen:

Nr	Bijlage	Datum
1	Algemene begripsomschrijvingen	n.v.t.
2	N1047_v04	03-12-2020

Datum:

1 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,



J.H.M. Mateyo

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Bijlage 1: Algemene begripsomschrijvingen

Binnenschip	Vaartuig dat is bestemd voor de vaart op de binnenwateren of op dienovereenkomstige buitenlandse wateren.
Boord / Boord overslag	Rechtstreekse overslag van lading tussen schepen zonder tussenkomst van een walinstallatie.
Bulkcarrier	Een zeeschip gebruikt en bestemd voor het vervoer van droge los gestorte lading.
Contractniveau	Het in het huurcontract vastgelegde niveau van de waterbodem in NAP gelegen voor het gehuurde.
Dienstverlenend schip	Elk schip betrokken bij diensten aan een ander schip betreffende het repareren, schoonmaken, brengen of halen van voorraden, scheeps-onderdelen of ophalen van afvalstoffen.
Doorvaarthoogte (t.o.v. NAP)	De verticale afstand tussen het referentievlak NAP en het laagste vaste punt boven de operationele ruimte.
Double banking	Het naast elkaar afmeren van schepen, niet zijnde faciliterende schepen.
Gevaarlijke stoffen	<p>Stoffen, die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, benoemd in de International Maritime Dangerous Goods Code, de (International) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, de (International) Code for the Construction and Equipment of ships carrying Liquefied Gasses in Bulk van de Internationale Maritieme Organisatie of het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (Adn) vanwege het gevaar voor explosie, brand, corrosie, vergiftiging,</p> <p>bedwelming of straling en die afhankelijk van de vervoersmodaliteit verpakt, als losgestorte droge bulk of vloeibare bulk vervoerd worden.</p>
Havenmeester	De Havenmeester van Amsterdam die door het College bij besluit als zodanig is aangewezen.
Kielspeling	De verticale afstand tussen het diepste punt van een schip en de waterbodem.
Ligplaats	Een met naam genoemde locatie die is ingericht om veilig zee-, en binnenvaartschepen aan te kunnen afmeren. Dit kan zijn een kade, steiger, palen, ankerplaats of een afmeerboei.
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NRD	Het coördinatenstelsel 'Nieuwe Rijksdriehoekmeting'
RHN	De Regionale Havenverordening Noordzee-kanaalgebied.
Operationele ruimte	In lengte, breedte, diepte en hoogte begrensd gebied, waarbinnen schepen ligplaats kunnen nemen om hun activiteiten uit te oefenen.
Peilvak	Een geografisch afgebakend gebied waar een en hetzelfde waterbodemniveau (t.o.v. NAP) wordt gehandhaafd.

Schip	Elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting.
Tankschip	Een zee- of binnenschip, gebouwd voor of aangepast aan het vervoer van onverpakte vloeibare lading in zijn laadruimten.
Waterdiepte	De verticale afstand tussen de waterspiegel en de waterbodem.
Waterstand	De verticale afstand tussen de waterspiegel en het referentievlak NAP.
Zeeschip	Schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijkens zijn constructie voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document - afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven - waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee.

Zoetwater


Waterdiepte t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil)


Voorbeeld:

Gesteld waterdiepte is **NAP -13,00 m** dan kan er een schip komen met een diepgang van:

13,00m (waterbodem t.o.v. NAP) - **0,4m** (gem. waterstand in Amsterdams haven) - **0,5 m** (kielspeling) = **12,10 m diepgang schip.**

Formule: $X = Y - 0,90m$





BAOR Katoen Natie Amsterdam + coördinaten					
Titel					
N0147_v04	-	03-12-2020	1:2.000	A3	AW
Tekeningnummer	Projectnummer	Datum	Schaal	Formaat	Getekend
Port of Amsterdam				De Ruiterskade 7, 1013 AA Amsterdam tel: 020-5234500 www.portofamsterdam.com	

Toelichting op het Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Betreft besluitnummer: 2021/ 11

Datum: 1 april 2021

Ligplaatsen en Operationele ruimtes die een toelichting behoeven:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Hornhaven - Katoen Natie	HH KTN	8
Westhaven – Katoen Natie	WH KTN	9

Hornhaven - Katoen Natie, HH KTN

1. Ligplaats

N.v.t.

2. Gebruik

N.v.t.

3. Richtlijnen voor een ontheffing

Voorschriften voor een ontheffing op de breedte:

- Ontheffing op de maximale breedte wordt in principe alleen gegeven voor overslagwerkzaamheden met een drijvende kraan op zeeschepen.
- Deze ontheffing kan alleen gegeven worden als gedurende deze periode de openbare boei in de Hornhaven niet bezet is.
- Katoen Natie dient de periode dat de boei vrij moet zijn bijtijds af te stemmen met PortOffice
- Overslagwerkzaamheden van Katoen Natie hebben voorrang op reserveringen van de boei, echter er zullen geen bestaande reserveringen op de boei geannuleerd worden
- PortOffice zal de boei blokkeren in het reserveringssysteem *Easy Dock* zodat deze niet door een derde partij gereserveerd kan worden. Hier worden geen reserveringskosten voor berekend

Westhaven – Katoen Natie

1. Ligplaats

N.v.t.

2. Gebruik

N.v.t.

3. Richtlijnen voor toestemming

Omdat er bij deze kade aanzienlijk meer water staat dan de contractdiepte aan geeft en hierover commerciële afspraken zijn met het bedrijf is het mogelijk om bij wijze van uitzondering toestemming te verkrijgen op de maximale diepgang van 9,1 meter. Deze toestemming is uitsluitend te verkrijgen nadat er vooraf afstemming hierover is geweest tussen de Divisie havenmeester en de betreffende commercieel manager. De Divisie Havenmeester dient de diepgang f.w. van het schip te toetsen aan de laatste peilgegevens van de ligplaats met in achtneming van een minimale kielspeling van 0,50m en een gemiddelde waterstand van - 0,40m t.o.v. NAP. De 0,50m kielspeling is een harde voorwaarde waarop niet kan worden afgeweken.