

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluitnummer: 2022/001

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

VCK Logistics

Beringhaven en Suezhaven

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied,

Gelet op:

- Artikel 3.11 lid 1 van de Regionale Havenverordening 2019, waarin wordt bepaald dat het college voor een ligplaats de operationele ruimte kan aanwijzen;
- Artikel 3.11 lid 2 in verband met artikel 9.1 van de Regionale Havenverordening 2019, waarin wordt bepaald dat het college aanvullende regels kan stellen met betrekking tot het nautisch gebruik van de operationele ruimte;
- Artikel 1.9 van de Regionale Havenverordening Noorzeekanaalgebied 2019, in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 3 december 2019, gepubliceerd op 3 januari 2020 op basis waarvan door de directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied in mandaat namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam ontheffing kan worden verleend, namens het college;
- de begripsomschrijvingen als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

Overwegingen:

- het college ten aanzien van een ligplaats een operationele ruimte kan aanwijzen;
- het college aan genoemde aanwijzing beperkingen en voorschriften kan stellen;
- het college deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan De directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied;
- De directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied een operationele ruimte aanwijst uit het oogpunt van veiligheid, ordening en de continuïteit van de haven.

Besluit:

- wijst voor de volgende ligplaatsen de operationele ruimte aan:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Beringhaven VCK Ferry 1	BE FE1	2
Beringhaven VCK Ferry 2	BE FE2	3
Suezhaven All Weather Terminal 4	SZ AW4	4

- de volgende kenmerken en gebruik aan de ligplaatsen te verbinden:

Beringhaven VCK Ferry 1

1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Beringhaven VCK Ferry 1
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	BE FE1
1.3	Ligplaats omschrijving	RORO kade aan de noordzijde van de Beringhaven, bolders 10 tot en met 18
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD	1. X=116816.9 Y=489955.9
		2. X=117007.4 Y=489925.9
		3. X=117007.2 Y=489895.9
		4. X=116816.3 Y=489897.4
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0578_v04	Lengte 191 meter x breedte 30 meter
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Contractniveau 9.50 meter
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter Binnenvaart: 0,30 meter
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	Niet van toepassing

2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Binnenvaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	Niet van toepassing
2.3	De maximale lengte van af te merken schip:	RORO-schip 160 meter, overige zee- en binnenvaart 145 meter
2.4	De maximale breedte van af te merken schip:	Onbepikt binnen operationele ruimte
2.5	De maximale diepgang van af te merken schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 8.60 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.
2.8	Toelichting:	Ja

Beringhaven VCK Ferry 2

1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Beringhaven VCK Ferry 2
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	BE FE2
1.3	Ligplaats omschrijving	RORO kade aan de Noordzijde van de Beringhaven, bolder 1 tot en met 9
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD	1. X=116612.1 Y=489984.0
		2. X=116678.5 Y=489983.5
		3. X=116678.2 Y=489956.9
		4. X=116816.9 Y=489955.9
		5. X=116816.5 Y=489927.7
		6. X=116611.7 Y=489929.1
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0578_v04	Lengte 205 meter x breedte 28 meter
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Contractniveau: 9.50 meter
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter Binnenvaart: 0,30 meter
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	Niet van toepassing

2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Binnenvaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	Niet van toepassing
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	RORO-schip 160 meter, overige zee- en binnenvaart 145 meter
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	Onbepikt binnen operationele ruimte
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 8.60 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.
2.8	Toelichting:	Ja

Suezhaven All Weather Terminal 4

1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Suezhaven All Weather Terminal 4
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	SZ AW4
1.3	Ligplaats omschrijving	Overdekte ligplaats (kade) waar lading vrij van weersinvloeden kan worden overgeslagen
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD	1. X=116632.0 Y=490216.4
		2. X=116777.0 Y=490215.5
		3. X=116776.8 Y=490185.5
		4. X=116631.8 Y=490186.4
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0578_v04	Lengte 145 meter x breedte 30 meter
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Contractniveau 8.90 meter
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter Binnenvaart: 0,30 meter
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	22 meter

2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Binnenvaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	Niet van toepassing
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	Onbeperkt binnen operationele ruimte
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	Onbeperkt binnen operationele ruimte
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 8 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen maar die om een nadere, concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden als de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.
2.8	Toelichting:	Ja

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen:

Nr	Bijlage	Datum
1	Algemene begripsomschrijvingen	n.v.t.
2	Tekening N0578_v04	06-12-2021

Datum:

21-01-2022

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,



J.H.M. Mateyo

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Bijlage 1: Algemene begripsomschrijvingen

Binnenschip	Vaartuig dat is bestemd voor de vaart op de binnenwateren of op dienovereenkomstige buitenlandse wateren.
Boord / Boord overslag	Rechtstreekse overslag van lading tussen schepen zonder tussenkomst van een walinstallatie.
Bulkcarrier	Een zeeschip gebruikt en bestemd voor het vervoer van droge los gestorte lading.
Contractniveau	Het in het huurcontract vastgelegde niveau van de waterbodemp in NAP gelegen voor het gehuurde.
Dienstverlenend schip	Elk schip betrokken bij diensten aan een ander schip betreffende het repareren, schoonmaken, brengen of halen van voorraden, scheeps-onderdelen of ophalen van afvalstoffen.
Doorvaarthoogte (t.o.v. NAP)	De verticale afstand tussen het referentievlak NAP en het laagste vaste punt boven de operationele ruimte.
Double banking	Het naast elkaar afmeren van schepen, niet zijnde faciliterende schepen.
Gevaarlijke stoffen	<p>Stoffen, die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, benoemd in de International Maritime Dangerous Goods Code, de (International) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, de (International) Code for the Construction and Equipment of ships carrying Liquefied Gasses in Bulk van de Internationale Maritieme Organisatie of het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (Adn) vanwege het gevaar voor explosie, brand, corrosie, vergiftiging,</p> <p>bedwelming of straling en die afhankelijk van de vervoersmodaliteit verpakt, als losgestorte droge bulk of vloeibare bulk vervoerd worden.</p>
Havenmeester	De Havenmeester van Amsterdam die door het College bij besluit als zodanig is aangewezen.
Kielspeling	De verticale afstand tussen het diepste punt van een schip en de waterbodem.
Ligplaats	Een met naam genoemde locatie die is ingericht om veilig zee-, en binnenvaartschepen aan te kunnen afmeren. Dit kan zijn een kade, steiger, palen, ankerplaats of een afmeerboei.
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NRD	Het coördinatenstelsel 'Nieuwe Rijksdriehoekmeting'
RHN	De Regionale Havenverordening Noordzee-kanaalgebied.
Operationele ruimte	In lengte, breedte, diepte en hoogte begrensd gebied, waarbinnen schepen ligplaats kunnen nemen om hun activiteiten uit te oefenen.
Peilvak	Een geografisch afgebakend gebied waar een en hetzelfde waterbodempniveau (t.o.v. NAP) wordt gehandhaafd.

Schip	Elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting.
Tankschip	Een zee- of binnenschip, gebouwd voor of aangepast aan het vervoer van onverpakte vloeibare lading in zijn laadruimten.
Waterdiepte	De verticale afstand tussen de waterspiegel en de waterbodem.
Waterstand	De verticale afstand tussen de waterspiegel en het referentievlak NAP.
Zeeschip	Schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijkens zijn constructie voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document - afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven - waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee.

Zoetwater


Waterdiepte t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil)

Voorbeeld:


Gesteld waterdiepte is **NAP -13,00 m** dan kan er een schip komen met een diepgang van:

13,00m (waterbodem t.o.v. NAP) - 0,4m (gem. waterstand in Amsterdams haven) - 0,5 m (kielspeling) = 12,10 m diepgang schip.

Formule: $X = Y - 0,90m$



Bijlage 2: Tekening: N0578_v04



Toelichting op het Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Betreft besluitnummer: 2022/001

Datum: 21 januari 2022

Ligplaatsen en Operationele ruimtes die een toelichting behoeven:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Beringhaven VCK Ferry 1	BE FE1	9
Beringhaven VCK Ferry 2	BE FE2	10
Suezhaven All Weather Terminal 4	SZ AW4	10

Beringhaven VCK Ferry 1

1. Ligplaats

N.v.t.

2. Gebruik

N.v.t.

3. Richtlijnen voor een ontheffing

Lengte:

Voorwaarden tot het verlenen van een ontheffing is een door de divisie havenmeester goed gekeurd afmeerplan, tevens dient Beringhaven VCK Ferry 2 vrij te zijn gedurende de gehele ligplaatsperiode teneinde trossen te kunnen zetten.

Breedte:

Voorwaarde tot het verlenen van een ontheffing:

Er dient afstemming te zijn met de omliggende terminals (Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf) met betrekking tot verwachte scheepvaart bij Newob.

Indien er op de Mainhaven – Noord-Europese Wijnopslag Bedrijf steiger, zeevaart is afgemeerd of wordt verwacht dient er afstemming te zijn met Divisie Havenmeester en het Loodswezen, rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, zoals zicht en wind, ten tijde van vertrek en/of aankomst van de zeevaart op VCK Ferry 1.

Beringhaven VCK Ferry 2

1. Ligplaats

N.v.t.

2. Gebruik

N.v.t.

3. Richtlijnen voor een ontheffing

Lengte:

Voorwaarden tot het verlenen van een ontheffing is een door de divisie havenmeester goed gekeurd afmeerplan.

Breedte:

Voorwaarde tot het verlenen van een ontheffing:

Er dient afstemming te zijn met de omliggende terminals (Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf) met betrekking tot verwachte scheepvaart bij Newob.

Indien er op de Mainhaven – Noord-Europese Wijnopslag Bedrijf steiger, zeevaart is afgemeerd of wordt verwacht dient er afstemming te zijn met Divisie Havenmeester en het Loodswezen, rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, zoals zicht en wind, ten tijde van vertrek en/of aankomst van de zeevaart op VCK Ferry 2.

Suezhaven All Weather Terminal 4

1. Ligplaats

N.v.t.

2. Gebruik

N.v.t.

3. Richtlijnen voor een ontheffing

Er kan geen ontheffing worden verleend op overschrijding van de maximale breedte en/of hoogte.