

## Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

**Besluitnummer:** 2025/51

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2023/047 d.d 24 januari 2024 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

**Afval Energie Bedrijf**

**Aziëhaven**

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

**Gelet op:**

- Artikel 3.11 lid 1 in verband met artikel 9.1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023, waarin wordt bepaald dat het college voor een ligplaats de operationele ruimte kan aanwijzen;
- Artikel 3.11 lid 2 in verband met artikel 9.1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023, waarin wordt bepaald dat het college aanvullende regels kan stellen met betrekking tot het nautisch gebruik van de operationele ruimte;
- Artikel 1.9 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023, in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging , gepubliceerd op 17 juli 2024 met nummer 309847, op basis waarvan door de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied in mandaat namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam ontheffing kan worden verleend;
- de begripsomschrijvingen als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

**Overwegingen:**

- het college ten aanzien van een ligplaats een operationele ruimte kan aanwijzen;
- het college aan genoemde aanwijzing beperkingen en voorschriften kan stellen;
- het college deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;
- De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied een operationele ruimte aanwijst uit het oogpunt van veiligheid, ordening en de continuïteit van de haven.

**Besluit:**

- wijst voor de volgende ligplaatsen de operationele ruimte aan:

| Ligplaats                                | Verkorte ligplaatsnaam | Paginanummer |
|------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Aziehaven Afval Energiebedrijf steiger 1 | az ae1                 | 2            |
| Aziehaven Afval Energie Bedrijf Palen    | az aep                 | 3            |

- de volgende kenmerken en gebruik aan de ligplaatsen te verbinden:

## Aziehaven Afval Energiebedrijf steiger 1

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|--------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                       | Aziehaven Afval Energiebedrijf Steiger 1                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam<br>GLN nummer:                 | az ae1<br>8719331325677                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                | Ligplaats voor binnenvaartschepen aan het worteleind van de Aziëhaven bedoeld voor het laden van schepen.                                                                                                                                                                                   |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.4 | Coördinaten (RD) van de operationele ruimte           | <table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>X= 114573.04</td><td>Y= 490767.47</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>X= 114586.03</td><td>Y= 490766.96</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>X= 114581.24</td><td>Y= 490644.06</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>X= 114568.25</td><td>Y= 490644.56</td></tr> </table> | 1. | X= 114573.04 | Y= 490767.47 | 2. | X= 114586.03 | Y= 490766.96 | 3. | X= 114581.24 | Y= 490644.06 | 4. | X= 114568.25 | Y= 490644.56 |
| 1.  | X= 114573.04                                          | Y= 490767.47                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 2.  | X= 114586.03                                          | Y= 490766.96                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 3.  | X= 114581.24                                          | Y= 490644.06                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 4.  | X= 114568.25                                          | Y= 490644.56                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0841_v02 | Lengte 123 meter x breedte 13 meter                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.6 | NGD (Nautisch Gegarandeerde Diepte)                   | 4.1 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                  | Binnenschepen: 0,30 meter                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                           | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |              |    |              |              |    |              |              |    |              |              |

### 2. Gebruik

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                          | Binnenschepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                                       | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                           | 90 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                          | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1.000 kg/m <sup>3</sup> | Binnenschepen<br>3.8 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                             | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7 | Overig:                                                                             | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken valt aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden. |
| 2.8 | Toelichting:                                                                        | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Aziëhaven Afval Energie Bedrijf Palen

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

|     |                                                        |                                                                                                      |              |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1 | Ligplaats naam:                                        | Aziehaven Afval Energie Bedrijf Palen                                                                |              |
| 1.2 | Verkorte ligplaatsnaam<br>GLN nummer:                  | az aep<br>8719331325325                                                                              |              |
| 1.3 | Ligplaats omschrijving                                 | Ligplaats voor duwbaken in de zuidoosthoek van de Aziëhaven. De ligplaats bestaat uit vier meerpalen |              |
| 1.4 | Coördinaten (RD) van de operationele ruimte            | 1. X= 114552.96                                                                                      | Y= 490661.17 |
|     |                                                        | 2. X= 114553.13                                                                                      | Y= 490636.17 |
|     |                                                        | 3. X= 114403.14                                                                                      | Y= 490635.14 |
|     |                                                        | 4. X= 114402.96                                                                                      | Y= 490660.14 |
| 1.5 | De operationele ruimte conform de tekening: N0841_vv02 | Lengte 150 meter x breedte 25 meter                                                                  |              |
| 1.6 | NGD (Nautisch Gegarandeerde Diepte)                    | 3.5 meter                                                                                            |              |
| 1.7 | Minimale kielspeling                                   | Binnenschepen: 0,30 meter                                                                            |              |
| 1.8 | Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:                            | Niet van toepassing                                                                                  |              |

### 2. Gebruik

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Ligplaats is bestemd voor:                                                          | Binnenschepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2 | Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:                                       | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3 | De maximale lengte van af te meren schip:                                           | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4 | De maximale breedte van af te meren schip:                                          | Onbeperkt binnen operationele ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.5 | De maximale diepgang van af te meren schip in:<br>Zoetwater 1.000 kg/m <sup>3</sup> | Binnenschepen<br>3.2 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.6 | Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:                             | Na operationele melding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7 | Overig:                                                                             | Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden. |
| 2.8 | Toelichting:                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen:

| Nr | Bijlage                        | Datum      |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | Algemene begripsomschrijvingen | n.v.t.     |
| 2  | tekening N0841_v02             | 17-02-2025 |

**Datum:**

26 november 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

J.H.M. Mateyo

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken nadat het bekend is gemaakt, tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dat bezwaarschrift dient gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

U kunt online bezwaar maken via <https://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb>. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Indien u zich laat vertegenwoordigen door een derde dan dient deze derde een machtiging te overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling lopende voorzieningen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.


U kunt dit ook online doen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.


## Bijlage 1: Algemene begripsomschrijvingen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binnenschip                  | Schip, niet zijnde een zeeschip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boord / Boord overslag       | Rechtstreekse overslag van lading tussen schepen zonder tussenkomst van een walinstallatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coördinaten (RD)             | Het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) is het nationale coördinatensysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dienstverlenend schip        | Elk schip dat betrokken is bij de volgende vormen van dienstverlening aan schepen, die verband houden met: het repareren of reinigen; het schoonmaken, zowel open, gesloten als anderszins; het brengen of halen van voorraden of scheepsonderdelen; het inzamelen van scheepsafvalstoffen, of; het inspecteren van de scheepshuid; het vervoer van personeel van en naar zeeschepen. |
| Doorvaarthoogte (t.o.v. NAP) | De verticale afstand tussen het referentievlak NAP en het laagste vaste punt boven de operationele ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gevaarlijke stoffen          | Stoffen die gevaar voor explosie, brand, corrosie, vergiftiging, bedwelmeling of straling (kunnen) opleveren, zoals vermeld in: de IBC Code; de IGC Code; de IMDG Code; de IMSBC Code, of; het ADN.                                                                                                                                                                                   |
| Havenmeester                 | De Havenmeester van Amsterdam die door het College bij besluit als zodanig is aangewezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kielspeling                  | De verticale afstand tussen het diepste punt van een schip en de waterbodem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ligplaats                    | Een met naam genoemde locatie die is ingericht om veilig zee-, en binnenvaartschepen aan te kunnen afmeren. Dit kan zijn een kade, steiger, palen, ankerplaats of een afmeerboei.                                                                                                                                                                                                     |
| NAP                          | Normaal Amsterdams Peil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NGD                          | Nautisch Gegarandeerde Diepte; de waterkolom tussen het kanaalpeil NAP-0,50 en het gegarandeerde waterbodemniveau                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NZK / NZKG                   | Noordzeekanaal / Noordzeekanaalgebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RHN                          | De Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Operationele ruimte          | In lengte, breedte, diepte en hoogte begrensd gebied, waarbinnen schepen ligplaats kunnen nemen om hun activiteiten uit te oefenen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peilvak                      | Een geografisch afgebakend gebied waar een en hetzelfde waterbodemniveau (t.o.v. NAP) wordt gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schip                        | Elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting.                                                                                 |
| Waterdiepte                  | De verticale afstand tussen de waterspiegel en de waterbodem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waterstand                   | De verticale afstand tussen de waterspiegel en het referentievlak NAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zeeschip                     | Schip dat volgens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor de vaart op zee.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

NGD = de waterkolom tussen het kanaalpeil NAP - 0,50 m en het gegarandeerde waterbodemniveau

NGD = (Maximale toegestane diepgang scheepvaart) + (Minimale kielspeling) in meters





## Toelichting op het Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Betreft besluitnummer: 2025/51

Datum: 26 november 2025

Ligplaatsen en operationele ruimtes die een toelichting behoeven:

| Ligplaats                   | Verkorte ligplaatsnaam | Paginnummer |
|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Afval Energie Bedrijf Palen | Az aep                 | 8           |

### Afval Energie Bedrijf Palen

#### 1. Ligplaats

De ligplaats AZ AEP is bedoeld voor het afmeren van maximaal vier standaard duwbakken.

#### 2. Gebruik

De ligplaats is vastgesteld met een afmeting van 150 x 25m. Daarbij is helaas geen rekening gehouden met de standaard lengte van 76,50m van een duwbak. Dit zal in een hernieuwing van deze BAOR aangepast worden. Tot die tijd is een ontheffing niet nodig voor een beperkte overschrijding van de lengte door het afmeren van twee standaard duwbakken van 76,50m lengte voor elkaar.

#### 2. Richtlijnen voor een ontheffing

N.v.t.