

Besluitnummer: 2026/28

Aanwijzingsbesluit spudpalengebied Australiëhaven

De Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

gelet op:

- artikel 3.7 lid 1 onder a van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023 waarin is bepaald dat een spudpaal alleen mag worden gebruikt in een door het college aangewezen gebied;
- het besluit mandaatverlening nautische bevoegdheden aan directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2025

overwegende dat:

- de Directeur van het Centraal Nautisch Beheer namens het college van burgemeester en wethouders bevoegd is gebieden aan te wijzen waar een spudpaal mag worden gebruikt;
- schepen uitgerust kunnen zijn met spudpalen, die gebruikt kunnen worden om buiten fysieke afmeerlocaties (kades, palen, steigers) aan de bodem van de haven af te meren;
- het gebruik van spudpalen schade kan toebrengen aan infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oeverbeschermingswerken;
- artikel 3.7 lid 1 onder a van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023 daarom bepaalt dat een spudpaal alleen mag worden gebruikt in een door het college aangewezen gebied;
- het gebruik van spudpalen voor zelflossende schepen wenselijk is om de te lossen lading op de juiste positie op de wal plaatsen;
- schepen bestemd voor K3DEME tot op heden regelmatig afmeren op spudpalen na het doen van een melding gebruik spudpalen, hetgeen extra administratieve lasten oplevert;
- het gebruik van spudpalen in het aangewezen gebied voor de kade van K3DEME geen bezwaren oplevert, omdat dit gebruik geen schade kan toebrengen aan infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oeverbeschermingswerken;
- dit besluit genomen wordt in het belang van de ordening en de veiligheid in de haven.



Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit spudpalengebied Australiëhaven

Artikel 1

Het volgende gebied in de Australiëhaven wordt aangewezen als gebied waar schepen mogen afmeren door middel van het gebruik van spudpalen: een gebied dat omsloten wordt door de contour van denkbeeldige lijnen getrokken tussen de posities:

- I. X = 114668.4 Y=491531,2
- II. X= 114954,3 Y=491528,4
- III. X= 114953,9 Y=491464.3
- IV. X= 114942.6 Y=491450,1
- V. X= 114683,5 Y=491451,4
- VI. X= 114667.8 Y=491467,3

Dit gebied is aangegeven in tekening N0932_v02 die als bijlage is opgenomen bij dit besluit.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 juli 2026

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

namens deze

de Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

DocuSigned by:

A26AAED1CFF24FD...

J.H.M. Mateyo



Bijlage: kaart gebied waar schepen met spudpalen mogen afmeren behorende bij besluitnummer 2026/28 met nummer N0932_v02.

Rechtsmiddelen

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en het adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een derde dan dient deze derde een machtiging te overleggen.

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb Daarvoor heeft u een DigiD nodig.

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling lopende voorzieningen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dat kan ook via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Bijlage: tekening N0932_v02

